

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri

E.M. Ağayev

13.06.2020-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

AFALAZA homeopatik sorma tabletlər
AFALAZA

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: yoxdur

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 0,006* q endotelial NO sintazaya qarşı
affin təmizlənmiş anticisimlər, 0,006* q prostat-spesifik antigeninə qarşı affin
təmizlənmiş anticisimlər vardır.

Köməkçi maddələr: laktoza monohidrat, mikrokristallik sellüloza, maqnezium stearat.

*Üç aktiv sulu-spirтли durulaşdırılmış substansiyanın qarışığı şəklində laktoza monohidratın
üzərinə çəkilir, müvafiq olaraq 100^2 , 100^{10} , 100^{200} dəfə durulaşdırılmış.

Təsviri

Yarımsilindrik formalı, xətti olan, iti kənarlı, ağ rəngdən demək olar ki, ağ rəngə qədər
tabletlərdir. Tablet xətti olan yastı tərəfində MATERIA MEDICA, digər yastı tərəfində
AFALAZA yazısı vardır.

Farmakoterapevtik qrupu

Prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyasının müalicəsi üçün vasitə.

ATC kodu: G04CX.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Ekspərimental və klinik olaraq, sübut edilib ki, prostat-spesifik antigenə (PSA) qarşı affin
təmizlənmiş anticisimlər, prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyası zamanı dəyişən endogen
PSA-nın funksional aktivliyini modifikasiya edir ki, bu da, həmin antigenin prostat vəzinin
funksional və metabolik proseslərinə müntəzəm təsirinin güclənməsilə müşayiət olunur,
iltihabəleyhinə və ödeməleyhinə təsir göstərir.

Endotelial NO sintazaya qarşı affin təmizlənmiş anticisimlər qan dövranının sürətinin
yaxşılaşmasına səbəb olur, o cümlədən, cinsi orqanın və prostat vəzinin damarlarında; endoteliyə
qarşı protektiv təsir göstərir (damarların reaktivliyinin azalmasına, damar spazmının azalmasına
və periferik mikrosirkulyasiyanın yaxşılaşmasına səbəb olur).

Afalaza kompleks preparatının tərkibindəki komponentlərin kompleks istifadəsi sinergetik
effektə müşayiət olunur: endotelial NO sintazaya qarşı anticisimlər endotelioprotektiv təsirin və
vaskulyarizasiyanın yaxşılaşması hesabına PSA-a qarşı anticisimlərin antiproliferativ və
iltihabəleyhinə aktivliyi gücləndirir. Sinergetik effekt, ehtimal ki, eləcə də, endotelial NO-
sintazaya qarşı anticisimlərin ayrılma siqnalının qeyri-spesifik mexanizmlərlə hüceyrədaxili
transduksiyasının güclənməsilə əlaqədardır.

Prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyası (PVXH) olan pasiyentlərdə preparatın 12 ay ərzində istifadəsi zamanı PSA-nın səviyyəsinə təsir etmədən prostat vəzinin həcmnin kiçilməsinə, urodinamikanın (qalıq sidiyin həcmnin azalması, sidiyin sürətinin maksimal artması) göstəricilərinin yaxşılaşmasına, dizurik pozuntuların təzahürünün əhəmiyyətli azalmasına səbəb olur. Preparat PVXH olan pasiyentlərdə həyat keyfiyyətinin yaxşılaşmasına səbəb olur.

Farmakokinetikası

Müasir fiziki-kimyəvi analiz üsullarının (qaz-maye xromatoqrafiyası, yüksək effektiv maye xromatoqrafiya, xromato-mass-spektrometriya) həssaslığı Afalaza preparatının təsiredici maddələrinin miqdarını bioloji mayelərdə, orqanlarda və toxumalarda qiymətləndirməyə imkan vermir ki, bu da, texniki cəhətdən farmakokinetikanın öyrənilməsinə imkan vermir.

İstifadəsinə göstərişlər

Prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyası.

Dizurik pozulmalar (kompleks terapiyanın tərkibində): tez-tez sidiyəgetməyə çağırış, çətin sidikburaxma, aralıq sahəsində ağrı və diskomfort.

Əks göstərişlər

Preparatın istənilən komponentinə qarşı yüksək həssaslıq.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Preparatın tərkibində laktoza monohidrat vardır, bununla əlaqədar onu anadangəlmə qalaktozemiya, qlükoza malabsorbsiyası sindromu və ya anadangəlmə laktaza çatışmazlığı olan pasiyentlərə təyin etmək məsləhət görülmür.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Bu vaxta qədər digər dərman vasitələrilə uyumsuzluğu qeydə alınmayıb.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Afalaza preparatı qadınlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb.

Pediatrilyada istifadəsi

Afalaza preparatı 18 yaşa qədər uşaqlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Afalaza nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsir etmir.

İstifadə qaydası və dozası

Daxilə qəbul edilir. Sutkada 2 dəfə, səhər və axşam (tam sorulana qədər ağızda saxlanılır-qida qəbulu zamanı deyil).

Disurik pozulmalar zamanı preparatı 16 həftə ərzində qəbul etmək məsləhət görülmür.

Təzahürlü ağrı sindromu və dizurik pozuntular zamanı həkim məsləhətilə terapiyanın ilk 2-3 həftəsi preparatın qəbulu sutkada 4 dəfə göstərişdir.

PVXH olan pasiyentlərdə prostat vəzinin böyüməsinin qarşısını almaq və xəstəliyin proqressiya riskinin azalması məqsədilə preparatı gündə 2 dəfə səhər və axşam 12 ay ərzində qəbul etmək məsləhət görülmür.

Əlavə təsirləri

Preparatın istənilən komponentinə qarşı yüksəlmiş fərdi həssaslıq reaksiyaları mümkündür.

Doza həddinin aşılması

Doza həddinin aşılması zamanı preparatın tərkibindəki köməkçi maddələrlə əlaqədar dispeptik hallar mümkündür.

Buraxılış forması

Homeopatik sorma tabletlər. 20 tablet, polivinilxlorid örtüklü və alüminium folqalı konturlu-yuvalı qablaşdırmada. 5 konturlu-yuvalı qablaşdırma, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, işıqdan qorunan və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

3 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resepsiz buraxılır.

İstehsalçı

“MATERIA MEDİKA HOLDİNG” EİŞ MMC.

Rusiya, 454139, Çelyabinsk ş., Buquruslanskaya k., ev 54.

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi/istehlakçılardan iradları qəbul edən təşkilat

“MATERIA MEDİKA HOLDİNG” EİŞ MMC.

Rusiya, 127473, Moskva ş., 3-cü Samotyocniy döngəsi, ev 9.

Tel./Faks: +7 (495) 684-43-33.

Qaynar xətt: +7 (495) 681-09-30, +7 (495) 681-93-00.

E-mail: hotline@materiamedica.ru

Azərbaycan Respublikası ərazisində iradları qəbul edən təşkilat

“MATERIA MEDİKA HOLDİNG” EİŞ MMC-nin nümayəndiliyi

Azərbaycan Respublikası, AZ 1025, Bakı ş., Xətai r., Nobel pr., ev 15, kvartal 1212.

Tel.: +994 12 488-68-92.

E-mail: az@materiamedica.ru